

# AttachmentFiles

Im Eintrag **AttachmentsFiles** im Abschnitt [Public](#) wird der Ablagepfad und der Filter für die angehängten Neutralformate definiert. Die Werte werden in Attributen übergeben, es sind mehrere Attribute möglich die sich aber namentlich unterscheiden müssen. Die Verwendung von Windows [Wildcards](#) ist zulässig. Die angegebenen Pfad- und Dateinamensschemen werden auch von [SmartCopy Move](#) benutzt um die Anhänge ebenfalls zu verschieben.

## Beispiel

```
<-- Nur Anhänge zur Dateirevision-->
<AttachmentFiles pattern1=".\\Attachments\\%FILENAME%%EXTENSION%\\*.*" />
<-- Alle Attachments-Unterordner für alle Revisionen zu erfassen -->
<AttachmentFiles pattern1=".\\Attachments\\%FILENAME_NOREV%%EXTENSION%\\*.*"
/>
```

## Siehe auch

- [Attachments](#)

[Public](#), [SmartCopy](#)

From:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:attachmentfiles&rev=1723718486>

Last update: **2024/08/15 10:41**

