

GUI_NewDocument_DataSheet

Der [Abschnitt GUI_NewDocument_DataSheet](#) ist ein DataSheet das beim neu anlegen von Dokumenten verwendet wird. Es kann bei dem [Menübefehl prmelementsnew](#) im Attribut **parameter** als Datenblatt für Neuanlagen angegeben werden. Außerdem kann es in [Public](#) im Tag [newfilenamedialog](#) im Attribut **gui** als Wert eingetragen werden.

Besonderheiten

Gegenüber anderen DataSheets gibt es im **GUI_NewDocument_DataSheet** einige Besonderheiten.

PreAssign

Mit dem Attribut [preassign](#) können Werte zur Anzeige im Formular vorbelegt werden. Außerdem kann im `preassign %predata:Field%` verwendet werden. Dabei werden zuerst die Dateieigenschaften aus der aktiven Datei laut [se_getprop_par/asm/psm/dft.ini](#) in die `predata`-Liste ausgelesen. So können die Werte aus der aktiven SE-Datei verwendet werden und nicht aus der XML in Primus. Da bei neuen SE-Dateien oft die Dateieigenschaften befüllt sind aber noch keine XML existiert.

Pflichtfeld

Unabhängig von der Definition als Pflichtfeld ist **Title** bei neuen Dokumenten immer ein Pflichtfeld und muß, wenn es im Dialog vorhanden ist ausgefüllt werden.


Nicht XML relevante Felder

Die Felder **FileNamePrefix** und **FileNameSuffix** können im Datenblatt mit Werten belegt werden, diese Werte werden nicht in die [dokument-xml](#) eingetragen, können aber in [assigndocumentdatafields](#) verwendet werden um z.B. Dateinamen zu bilden.

Kein ausblenden von Feldern möglich

Das Attribut `visible` wird derzeit (Stand: 06.12.2019) ignoriert. Als Workaround kann mit einem zweiten Datenblatt gearbeitet werden, das mit dem [Tag newfilenamedialog](#) in [Public](#) definiert werden. Über das [Attribut condition](#) kann dann gesteuert werden wann welcher Dialog angezeigt wird.

DataSheet



From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:gui_newdocument_datasheet

Last update: **2023/02/08 12:01**

