

prmCreateMail

Der [Menuebefehl prmCreateMail](#), erstellt im konfigurierten E-Mail Programm, des [Primus-Client](#) Rechners, eine E-Mail.

Attribute

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon	eml ¹⁾	Pfad zum Icon (optional)
parameter		Bezug auf die in Public definierte SendEMAIL-Definition
text	<STRING>	Text für den Menüeintrag
visible	Bedingung	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

Beispiel

```
<prmCreateMail visible="TRUE" enabled="TRUE" parameter="SendEMAIL_ByBrowser"
text="Email erstellen" icon="Resources\Icons\eml" />
```

Siehe auch

- [SendEMAIL_ByBrowser](#)
- [SendEMAIL_FILES](#)
- [SendEMAIL_FORCHECKING](#)

[MenÜ](#), [GUI](#), [Kontext](#), [E-Mail](#), [CADAdaptApproved](#)

¹⁾

Standardicon in Primus

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmcreatemail>

Last update: **2026/04/08 08:56**

