

# prmShowWhereUses

Der Menübefehl **prmShowWhereUses** zeigt im [gui\\_menu\\_relationships](#) den Verwendungsnachweis für das ausgewählte Dokument an. Der Befehl steht in der Listbox oberhalb der Liste zur Auswahl zur Verfügung.

## Parameter

Der Befehl hat folgende Parameter.

Parameter	Wert	Funktion
1		Klärungsbedarf
2		
3	<DATEITYPEN>	Listet nur die angegebenen Dateitypen auf

## Beispiel

```
<prmShowWhereUses visible="'$(Condition.isActiveDocEditableNode)'"
enabled="TRUE" parameter="|.par.psm.asm.dft.pwd"
text="$Primus.MNU_SHOW_WHERE_USES" icon="" />
```

## Siehe auch

- [prmshowwhereuses\\_allcomponentsbyext](#)
- [prmshowwhereuses\\_alldrawings](#)
- [prmshowwhereuses\\_allwithoutdrawings](#)
- [prmshowwhereuses\\_componentsdrawings](#)

Menübefehl, Klärungsbedarf

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmshowwhereuses&rev=1675857672>

Last update: **2023/02/08 12:01**

