

# Public

Im **Abschnitt Public** werden globale Definitionen abgelegt, die von verschiedenen Primus Funktionen genutzt und benötigt werden. Es stehen verschiedene **Tags** zur Verfügung. Jedes Tag hat verschiedene **Attribute**, diese werden der Übersichtlichkeit wegen in verschiedenen Zeilen desselben Tags abgelegt.

## Liste der Tag-Namen

Tag	Pflicht	Eindeutig	Funktion
<a href="#">NewFileNameDialog</a>	Ja	Nein	Definiert welches Datenblatt beim Neuanlegen verwendet werden soll
<a href="#">NewFileNameFormat</a>	?	?	<a href="#">klaerungsbedarf</a>
<a href="#">Workflow</a>	Ja	Nein	Definiert was beim Anlegen einer Neuen Revision geschehen soll
<a href="#">ReservationCall</a>	?	?	<a href="#">klaerungsbedarf</a>
<a href="#">RelationshipsTab</a>	Ja	Ja	Definiert wie das Beziehungsfenster standardmäßig angezeigt werden soll
<a href="#">History</a>	Ja	Ja	Relativer Ablagepfad für ältere Versionen (Aktueller Pfad = path=" . ")
<a href="#">Attachments</a>	Ja	Ja	relativer Pfad für Dateianhänge
<a href="#">AttachmentFiles</a>	Ja	Ja	Definiert das Pattern für die Auflistung von Anhängen
<a href="#">JobServer</a>	Ja	Ja	Ablagepfad für Jobs (relativ oder absolut)
<a href="#">ReplaceTitleBlockTemplate</a>	?	?	<a href="#">klaerungsbedarf</a>
<a href="#">Condition</a>	Nein	Nein	Definiert eine <a href="#">Bedingung</a> , die in der Konfiguration an anderer Stelle genutzt werden kann
<a href="#">DocumentOpen</a>	Nein	?	Steuert diverse Optionen beim Öffnen von Dokumenten
<a href="#">DocumentOpenCall</a>	Nein	Nein	Definiert wie ein bestimmter Dokumenttyp mit einem Primus <a href="#">Addin</a> geöffnet werden soll
<a href="#">DocumentOpenIgnoreReadOnlyCond</a>	Nein	Ja	Definiert die Dateitypen und die Bedingungen, bei denen keine Schreibschutzmeldung angezeigt wird
<a href="#">DocumentRefListCall</a>	Ja	Nein	Definiert den Addin Aufruf für verknüpfte Dokumente
<a href="#">Reservation</a>	Nein	Nein	Steuert die automatische Reservierung beim Öffnen mit Solid Edge
<a href="#">SmartCopy</a>	Nein	Nein	Hier werden allgemeine Einstellungen zu SmartCopy in diversen Attributen hinterlegt
<a href="#">SmartCopyFileName</a>	Nein	Nein	Definiert wie der Dateiname bei <a href="#">SmartCopy</a> -Operationen aufgebaut ist
<a href="#">SEInterface</a>	Nein	Nein	Hier werden allgemeine Einstellungen für das <a href="#">Solid Edge</a> Interface in diversen Attributen hinterlegt
<a href="#">ISLFilename</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>		

Tag	Pflicht	Eindeutig	Funktion
<a href="#">ISLPrimusaddin</a>			<a href="#">klaerungsbedarf</a>
<a href="#">MSOInterface</a>	Nein	Nein	Hier werden allgemeine Einstellungen für das MS-Office Interface in diversen Attributen hinterlegt
<a href="#">SendEMAIL_FILES</a>	Nein	Nein	Definiert die Attribute für den Email Versand aus Primus
<a href="#">SendEMAIL_FORCHECKING</a>	Nein	Nein	Definiert die Attribute für den Email Versand in einem Workflow

Liste

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:public>

Last update: **2023/04/25 10:09**

